

VAZOR DP

poudre insecticide sèche micronisée à action destructrice immédiate et à forte rémanence qui peut être utilisée dans les endroits suivants :

- Locaux ruraux et professionnels
- Locaux industriels et domestiques
- À l'extérieur, dépôts d'ordures, bords de fossés, terrains etc.

VAZOR DP est un insecticide utilisé contre tous type d'insectes volants et rampants, tels que : mouches, moustiques, guêpes, frelons, fourmis, cafards, punaises, acariens, puces, tiques, poux, etc. Son action persiste quelques semaines dans les endroits fermés et durant des périodes plus brèves si le produit est directement exposé aux agents atmosphériques.

Contient : PERMETHRINE (N° CAS 52645-53-1) 0,7 %, GERANIOL (N° CAS 106-24-1) 0,05 %



DOSAGE – UTILISATION :

- La quantité de produit à distribuer dépend des surfaces et des lieux à traiter :
- surfaces lisses (sans fissures et creux) : distribuer uniformément le produit à la dose de 1 kg tous le 20-25 m2.
- surfaces irrégulières (avec fissures et creux) : distribuer uniformément le produit à la dose de 1 kg tous le 15-20 m2.

En cas de forte infestation, utiliser la dose maximale. Respecter un intervalle de 3-4 semaines entre les applications en intérieur et 1 à 2 semaines en extérieur. La durée du traitement est variable et dépend du degré d'infestation, de l'espèce à combattre et de la saison ; dans tous les cas, il est préférable de ne pas dépasser 15-20 semaines de traitement.

Distribuer uniformément la poudre manuellement ou par l'intermédiaire d'une poudreuse, en faisant attention à bien faire pénétrer le produit dans les coins, les interstices des planchers et dans tous les endroits où les insectes se cachent.

CONDITIONNEMENT : seau de 5Kg

DUREE DE CONSERVATION : 2 ans après la date de production

SUSPICION D'INTOXICATION

Contactez le Centre Antipoison le plus proche

Effets secondaires défavorables :

Le symptôme le plus important d'intoxication est le blocage de la transmission nerveuse ; une particulière sensibilité a été démontrée par les patients allergiques et asthmatiques ainsi que les enfants. Symptômes référés au système nerveux central : convulsions, irritation des voies aériennes : rhinorrhée, toux, bronchospasme et dyspnée ; réactions allergiques causant : anaphylaxie, hyperthermie, sudation, œdèmes cutanées, collapse vasculaire périphérique. Thérapie : symptomatique. En cas d'exposition suspectée, consulter immédiatement un médecin et lui montrer cette étiquette

PRECAUTIONS:

Ne pas utiliser le produit dans les locaux où des aliments, y compris ceux pour animaux, sont stockés. Conserver hors de portée des animaux domestiques.

Ne pas pulvériser le produit dans l'air. Éloigner les animaux avant le traitement. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Interdiction de réutiliser l'emballage. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR ÉVITER LES RISQUES POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT.

Mentions de danger :

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

P102 Tenir hors de portée des enfants

P103 Lire l'étiquette avant utilisation

P273 Éviter le rejet dans l'environnement

P391 Recueillir le produit répandu

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les circuits de collecte appropriés

UTILISATION PROFESSIONNELLE

**Produit biocide réservé aux professionnels. Utiliser les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**



ATTENTION